

COCCÃO

FASTINOX[®]
COZINHAS PROFISSIONAIS



PRODUTO BRASILEIRO



DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Linha 800

Linha 800 Fastinox

COCÇÃO-MODULAR

Design moderno e uma ampla combinação por módulos que permite a melhor escolha de equipamentos, facilitando o projeto da sua cozinha. A Linha 800 atende a todas as necessidades e exigências da gastronomia contemporânea.

ESPECIFICAÇÕES:

- Linha 800 - tipo ilha ou encosto;
- Construção extra reforçada em aço inoxidável AISI 304 18.8;
- Estrutura tipo gabinete em aço inoxidável AISI 304 18.8;
- Painel frontal em aço inoxidável com manípulos em baquelite;
- Ajuste de temperatura para os mais diversos tipos de Cocção;
- Prateleira inferior perfurada removível em aço inoxidável AISI 304 18.8;
- Queimadores duplos de alto rendimento em ferro fundido para toda a linha de fogões;
- Queimadores tubulares de alto rendimento em aço (chapa, banho maria e charbroiler);
- Pés executados em plástico injetado com ajuste de altura;
- Alimentação: gás GLP ou gás natural;
- Resistência blindada em aço para modelos de Banho Maria elétrico;
- Controle automático de temperatura através de tesmostáto analógico (para modelos de Banho Maria elétrico);

OPCIONAIS:

- Rodízio de 4”;
- Gabinete inferior com portas em aço inoxidável AISI 304 18.8;
- Forno inferior com câmara simples ou dupla;
- Grelha contínua tipo francesa em aço inox para os modelos de fogões;
- Controle automático de temperatura através de micro processador digital para os moedelos de Banho Maria;




Ilha com gabinete
combinação ideal de trabalho
para cozinhas de alta performance.


QUEIMADORES COM DUPLA COROA DE CHAMAS
Os Fogões FASTINOX vem com queimadores duplos, possibilitando um maior rendimento e trazendo mais rapidez no cozimento.



COCÇÃO OPCIONAL COM PORTAS
Agora você pode adquirir os gabinetes de cocção de acordo com sua necessidade.



ONDE ESTAMOS



Solução compacta sobre bancada
Ideal para pequenos espaços





FOGÃO DE BANCADA

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL	FORNO
FGBI - 02 - L	500x800x250	02	1,2 - 1,5	-
FGBI - 02	800x500x250	02	1,2 - 1,5	-
FGBI - 03 - L	1200x500x250	03	1,8 - 2,25	-
FGBI - 04	800x800x250	04	2,4 - 3,0	-
FGBI - 06	1200x800x250	06	3,6 - 4,5	-



FOGÃO COM BASE

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL	FORNO
FGI - 02 - L	500x800x900	02	1,2 - 1,5	-
FGI - 02	800x500x900	02	1,2 - 1,5	-
FGI - 03 - L	1200x500x900	03	1,8 - 2,25	-
FGI - 04	800x800x900	04	2,4 - 3,0	-
FGI - 04 - F	800x800x900	04	3,0 - 3,8	01
FGI - 06	1200x800x900	06	3,6 - 4,5	-
FGI - 06 - F	1200x800x900	06	4,5 - 5,6	01



FOGÃO FRANCÊS BANCADA

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL
FGFB1 - G1 - 800	800x800x250	01	1,2 - 1,5



FOGÃO FRANCÊS COM BASE

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL
FGB1 - G1 - 800	800x800x900	01	1,2 - 1,5



BANHO MARIA DE BANCADA

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL	CONSUMO ELÉTRICO
BMBI - G1 - 800	500x800x250	02	1,2 - 1,5	-
BMBI - G1 - 800 - E1	500x800x250	-	-	2.000w
BMBI - G2 - 800	800x800x250	04	2,4 - 3,0	-
BMBI - G2 - 800 - E2	800x800x250	-	-	4.000w



BANHO MARIA COM BASE

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL	CONSUMO ELÉTRICO
BMI - G1 - 800	500x800x900	02	1,2 - 1,5	-
BMI - G1 - 800 - E1	500x800x900	-	-	2.000w
BMI - G2 - 800	800x800x900	04	2,4 - 3,0	-
BMI - G2 - 800 - E2	800x800x900	-	-	4.000w



CHAPA DE BANCADA

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL
CPBI - G1 - 800	500x800x250	02	1,2 - 1,5
CPBI - G1 - 800 - R	500x800x250	02	1,2 - 1,5
CPBI - G2 - 800	800x800x250	04	2,4 - 3,0
CPBI - G2 - 800 - R	800x800x250	04	2,4 - 3,0



CHAPA COM BASE

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL
CPI - G1 - 800	500x800x900	02	1,2 - 1,5
CPI - G1 - 800 - R	500x800x900	02	1,2 - 1,5
CPI - G2 - 800	800x800x900	04	2,4 - 3,0
CPI - G2 - 800 - R	800x800x900	04	2,4 - 3,0



CHARBROILER DE BANCADA

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL
CBB1 - G1 - 800	500x800x250	02	1,2 - 1,5
CBB1 - G2 - 800	800x800x250	04	2,4 - 3,0



CHARBROILER COM BASE

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL
CBI - G1 - 800	500x800x900	02	1,2 - 1,5
CBI - G2 - 800	800x800x900	04	2,4 - 3,0



CONSERVADOR DE FRITURAS

MODELO	DIMENSÕES (mm)	GN	CONSUMO ELÉTRICO
CFE - 35	400x680x600	01	2.000w



SALAMANDRA

MODELO	DIMENSÕES (mm)	CÂMARA	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL	CONSUMO ELÉTRICO
SALG - 01	600x400x530	01	1,2 - 1,5	-
SALE - 01	600x400x530	01	-	2.000w



MÓDULO DE APOIO LISO

MODELO	DIMENSÕES (mm)	CUBA
MDL - 01	500x800x900	-
MDL - 01 - 1CB - 40	500x800x900	400x340x150
MDL - 02	800x800x900	-



COZEDOR DE MASSAS

MODELO	DIMENSÕES (mm)	QUEIMADOR DUPLO	CONSUMO GLP/GÁS NATURAL	CONSUMO ELÉTRICO
COZM - G1 - 800	500x800x900	02	1,2 - 1,5	-
COZM - G1 - 800 - E1	500x800x900	-	-	2.000w