

DISTRIBUIÇÃO

FASTINOX[®]
COZINHAS PROFISSIONAIS



PRODUTO BRASILEIRO



DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Linha Gourmet



**Dê visibilidade
aos seus alimentos**



CORES

- Preta
- Cobre
- Inox
- Branca

Equipamento para distribuição feitos com a mais alta qualidade em aço inoxidável

Nossas equipamentos de distribuição em aço inoxidável são projetadas para manter seus produtos frescos e prontos para consumo.

Linha de distribuição

Destacando-se pela excelência, nossos expositores são construídos com a mais alta qualidade. Apresentam uma estrutura robusta em aço inoxidável, modelada como um gabinete, e oferecem ajuste de altura, proporcionando versatilidade e durabilidade incomparáveis.

Módulo Sushi

Nossos equipamentos expositores de sushi apresentam uma elegante cúpula superior em vidro reto, proporcionando uma visão clara dos diversos sabores de sushi, além de iluminação que realça a apresentação dos alimentos.



Módulo Tapioca

Apresentamos um gabinete em aço inoxidável, ressaltando não apenas sua durabilidade, mas também a elegância que agrega ao ambiente. Equipado com uma sofisticada proteção frontal e lateral em vidro reto, este módulo eleva a experiência culinária ao proporcionar uma visão clara e atrativa do processo de preparo de suas deliciosas tapiocas.

Módulo Triangular

A linha gourmet oferece um design elegante, com opções de revestimento externo em preto, cobre, inox e branco. Essas escolhas proporcionam uma harmonização fácil e sofisticada com o seu ambiente.



DISTRIBUIÇÃO

MÓDULO APOIO CAIXA

- Construção em aço inoxidável, tipo gabinete;
- Pés em plástico injetado com regulagem de altura.

MODELO	DIMENSÕES (mm)
MAC LG 0860	860 x 800 x 900mm
MAC LG 1195	1.195 x 800 x 900mm
MAC LG 1530	1.530 x 800 x 900mm
MAC LG 1865	1.865 x 800 x 900mm

MÓDULO APOIO LISO

- Construção em aço inoxidável, tipo gabinete;
- Pés em plástico injetado com regulagem de altura.

MODELO	DIMENSÕES (mm)
MA LG 0860	860 x 800 x 900mm
MA LG 1195	1.195 x 800 x 900mm
MA LG 1530	1.530 x 800 x 900mm
MA LG 1865	1.865 x 800 x 900mm
MT LG 0808	800 x 800 x 900mm

MÓDULO AQUECIDO

- Construção em aço inoxidável, tipo gabinete;
- Pés em plástico injetado com regulagem de altura;
- Aquecimento através de placa vitrocerâmica;
- Controle de temperatura através de programador;
- Protetor salivar em vidro curvo e com iluminação.

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA
MQ LG 0860	860 x 800 x 1.400mm	400 watts
MQ LG 1195	1.195 x 800 x 1.400mm	600 watts
MQ LG 1530	1.530 x 800 x 1.400mm	800 watts
MQ LG 1865	1.865 x 800 x 1.400mm	1000 watts

MÓDULO RESFRIADO

- Construção em aço inoxidável, tipo gabinete;
- Pés em plástico injetado com regulagem de altura;
- Protetor salivar em vidro curvo com iluminação;
- Pista refrigerada com acionamento por programador digital;
- Conjunto frigorífico incorporado ao equipamento.

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA
MR LG 0860	860 x 800 x 1.400mm	1/3 CV
MR LG 1195	1.195 x 800 x 1.400mm	1/3 CV
MR LG 1530	1.530 x 800 x 1.400mm	1/3 CV
MR LG 1865	1.865 x 800 x 1.400mm	1/3 CV



MÓDULO AQUECIDO SUSHI

- Construção em aço inoxidável, tipo gabinete;
- Pés em plástico injetado com regulagem de altura;
- Aquecimento através de placa vitrocerâmica;
- Controle de temperatura através de programador;
- Cúpula superior em vidro reto com iluminação.

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA
MQS LG 0860	860 x 800 x 1.400mm	400 watts
MQS LG 1195	1.195 x 800 x 1.400mm	600 watts



MÓDULO RESFRIADO SUSHI

- Construção em aço inoxidável, tipo gabinete;
- Pés em plástico injetado com regulagem de altura;
- Cúpula superior em vidro reto com iluminação.
- Pista refrigerada com acionamento por programador digital;
- Conjunto frigorífico incorporado ao equipamento.

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA
MRS LG 0860	860 x 800 x 1.400mm	1/3 CV
MRS LG 1195	1.195 x 800 x 1.400mm	1/3 CV
MRS LG 1530	1.530 x 800 x 1.400mm	1/3 CV
MRS LG 1865	1.865 x 800 x 1.400mm	1/3 CV



MÓDULO TAPIOCA

- * Construção em aço inoxidável;
- * Rodízios em aço inoxidável;
- * Provido de um fogão elétrico cook top de quatro bocas;
- * Pista refrigerada com acionamento por termostato analógico;
- * Conjunto frigorífico incorporado ao equipamento;
- * Fechamento lateral e frontal em vidro reto;
- * Pés em plástico injetado com regulagem de altura.

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA
MTAP LG 1608	1.600 x 850 x 1.400mm	6246 watts

Produto Brasileiro com tecnologia mundial fabricado no nordeste
DESIGN E TECNOLOGIA JUNTOS



ONDE ESTAMOS

FASTINOX
COZINHAS PROFISSIONAIS

Av. Parque Comercial, 98
Distrito Industrial - Maracanaú - CE
CEP.: 61.939-150

Fone: (85) 3311.2900
Whatsapp: (85) 9.9678.9111
www.fastinoxcozinhas.com.br

